

Verantwortlicher: Fremdfirma

1. Bereich Allgemein	Ordnungszahl	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Alle Fenster (innen & Außen) & Spiegelflächen, nach Revisionsreinigung	1			Mit Fensterputzsystem	Keine Flecken, Streifenfrei sauber	Fensterputzsystem
2. Bereich Becken Badearena	Ordnungszahl	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Alle Becken Seiten und Wände, Rinne	2	Reinigungsmittelvorgaben Hersteller	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Scheuermaschine/schrubber auftragen,einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Scheuermaschine, Schrubber, Schlauch
Rinnenroste raus	2	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	Rinnenroste raus legen, von allen Seiten reinigen, abspritzen und wieder rein legen	Sauber keine Haare und Schmutz an Rinnenrosten	Schlauch, Schrubber
3. Bereich Badearena	Ordnungszahl	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Alle Fliesenböden & -Wände	3	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Scheuermaschine auftragen,einwirken lassen, abspülen und Wände ggf. Nachwischen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Scheuersaugmaschine, Schlauch
Mülleimer reinigen	3	Witty Sprit	50ml/l	mit Lappen innen und außen abwischen	sauber, keine Schmutz- oder Kalkrückstände	Lappen, Eimer
Ablagen Halle inkl. Wickeltisch PB und Aufsichtsraum	3	Witty Sprit	20ml/l	Mit Lappen auftragen und mit Mircofasertuch abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände, keine Wasserflecken	Lappen, Eimer, Microfasertuch
Blaue Wand SB/NSB	3	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen, anschließend mit Microfasertuch abwischen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch, Microfasertuch
Startblöcke Trittstufen	3	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
Wärmebänke	3	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
PB WC (Wände, Boden, Toilettenschüssel)	3	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch

Verantwortlicher: Fremdfirma

Fensterrahmen	3	Witty Sprit	20ml/1l	Mit Lappen auftragen und mit Mircofasertuch abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände, keine Wasserflecken	Lappen, Eimer, Microfasertuch
Liegen	3	Witty Sprit	20ml/1l	Mit Lappen auftragen und mit Mircofasertuch abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände, keine Wasserflecken	Lappen, Eimer, Microfasertuch
Edelstahlreinigung- und Pflege Alle Edelstahlflächen und Armaturen	3	Witty Rot VA/ Ferrotect Öl	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	Edelstahl vornässen, Reinigungsmittel auftragen, einwirken lassen und gründlich abspülen. Edelstahl abstrocknen und Pflege-öl auftragen.	Keine Reinigungsmittelreste, Keine Wasserflecken	Schwamm, Eimer, Mircofasertuch
Bodenablaufabdeckungen, Geruchsverschlussglocken und Einsetzkammer	3	Witty gelb (gerade KW)/rot im Wechsel (ungerade KW)	200ml/10l	Geruchsverschlüsse mit weißem Pad reinigen, dann mit Wasser abspülen, Kammer reinigen, befüllen	keine Schmutz -/Fett u. Algenrückstände, saubere Wasservorlage vorhanden	Eimer, Lappen (Pad)
Silikonfuge NSB/SB	3	Zuerst mit Witty Gelb	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
Boden komplett desinfizieren	3	Kamasept		Alle Bodenflächen und Wärmebänke komplett einsprühen	Alle Flächen desinfiziert	Sprühlanze
Wärmebänke SB/NSB desinfizieren	3	Kamasept		Alle Bodenflächen und Wärmebänke komplett einsprühen	Alle Flächen desinfiziert	Sprühlanze
Wärmebänke Erlebnisbecken/Planschbecken	3	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
Wärmebänke Erlebnisbecken/Planschbecken desinfizieren	3	Kamasept		Alle Bodenflächen und Wärmebänke komplett einsprühen	Alle Flächen desinfiziert	Sprühlanze
Treppe Aufgang Galerie Altbau und Neubau	3	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber oder Pad auftragen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber oder Pad, Schlauch

Verantwortlicher: Fremdfirma

4. Bereich <u>Sprungtürme</u> & Rutschbahn	Ordnungszahl	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Sprungturm, Bretter(1+3+5m), Startblöcke	4	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
Aufgang Rutsche	4	Witty gelb (gerade KW)/rot im Wechsel (ungerade KW)	200ml/10l	Vornässen, mit Padschrubber Reiniger auftragen, mit Schlauch abspülen	keinerlei Schmutz, Algen, Kalk- od. Essensrückstände	Padschrubber, Eimer, frisches Pad, Schlauch
Rutschbahn, inkl. Landebecken & Tragkonstruktion	4	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
5. Bereich <u>Nebenräume Badearena</u>	Ordnungszahl	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Nebenräume Schwimmsachen und Fundsachenlager	5	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Scheuermaschine/schrubber auftragen,einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Scheuermaschine, Schrubber, Schlauch Abzieher
Treppenhaus Badearena	5	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Scheuermaschine/schrubber auftragen,einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Scheuermaschine, Schrubber, Schlauch Abzieher
Gymnastiksaal	5	Witty Rasin	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	Wischen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Wischsystem
6. Bereich <u>Umkleiden, Duschen, WC / Gegenstand Badearena</u>	Ordnungszahl	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Alle Fliesenböden & -Wände	6	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Scheuermaschine auftragen,einwirken lassen, abspülen und Wände ggf. Nachwischen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Scheuersaugmaschine, Schlauch
Mülleimer reinigen	6	Witty Sprit	50ml/1l	mit Lappen innen und außen abwischen	sauber, keine Schmutz- oder Kalkrückstände	Lappen, Eimer
Böden, Wände, etc. in allen Bereichen der Garderobe	6	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
Umkleidekabinen Wände und Sitzbänke	6	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen, entfernung kaugummis unter Sitzbänke	keinerlei Schmutz, keine kaugummis, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
Duschen Damen/Herren Ablageinsel mitte abwischen	6	Witty Sprit	20ml/1l	Mit Lappen auftragen und mit Mircofasertuch abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände, keine Wasserflecken	Lappen, Eimer, Microfasertuch

Verantwortlicher: Fremdfirma

Ablaufrinne Duschen	6	Witty gelb (gerade KW)/rot im Wechsel (ungerade KW)	500ml /10l	Rinne und Abflussglocke raus nehmen, reinigen und wieder einsetzen	keine Schmutz -/Fett u. Algenrückstände, saubere Wasservorlage vorhanden	Eimer, Lappen (Pad)
Deckenpaneele und Lüftungsschlitze	6	Witty Gelb	500ml /10l	Deckenpaneele und Lüftungsschlitze entstauben und abwischen	keine Schmutz -/Fett, kein Staub	Eimer, Lappen (Pad), Staubsauger, Staubwedel
Bodenablaufabdeckungen und Geruchsverschlussglocken und Einsetzkammer (alle Bereiche)	6	Witty gelb (gerade KW)/rot im Wechsel (ungerade KW)	500ml /10l	Geruchsverschlüsse mit weißem Pad reinigen, dann mit Wasser abspülen, Kammer reinigen, befüllen	keine Schmutz -/Fett u. Algenrückstände, saubere Wasservorlage vorhanden	Eimer, Lappen (Pad)
Duschen Frauen & Männer Boden, Wände, Seifenschalen(inkl. Trennwände)	6	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
WC Damen & Herren Wände, Boden(inkl. Trennwände)	6	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
WC Damen & Herren Toilettenschüsseln/Deckel und Waschbecken	6	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
Umkleideschränke oben & innen Inkl. Türen	6	Witty Rasin	20ml/1l	mit Lappen abwischen	sauber, keine Fusseln, keine Flecken	Lappen Eimer
7. Bereich Eingangshalle	Ordnungszahl	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Mülleimer reinigen	7	Witty Sprit	50ml/1l	mit Lappen innen und außen abwischen	sauber, keine Schmutz- oder Kalkrückstände	Lappen, Eimer
Alle Fliesenböden & -Wände	7	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Scheuermaschine auftragen,einwirken lassen, abspülen und Wände ggf. Nachwischen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Scheuersaugmaschine, Schlauch
Teppichböden inkl. Büros und Besprechungsraum (Fleckentfernung)	7	nach Herstellervorgabe Fa. Findeisen	nach Herstellerangabe	Detachur-Methode anwenden (Reinigungsmittel mittels Lappen in drehender Tupfbewegung aufbringen (nicht einreiben) bis der Fleck entfernt ist. Im Anschluss Felck mit klarem Wasser abtupfen, bis Reinigungsmittel entfernt ist	Keinerlei Flecken	Lappen
Teppichböden inkl. Büros und Besprechungsraum (Intensivreinigung)	7	Trockenshampoo	nach Herstellerangabe	Das Verfahren der Trockenschaumreinigung umfasst die Aufbringung und Einarbeitung von vorgefertigtem Schaum in einem Arbeitsgang. Nach ausreichender Einwirk- und Trocknungszeit wird der gelöste Schmutz zusammen mit den absaugbaren	Keinerlei Flecken	Schaumgenerator, Applikator (Shamponierbürste), Bürstsauger
Vitrinen	7	Witty Sprit	20ml/1l	Mit Lappen auftragen und mit Mircofasertuch abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände, keine Wasserflecken	Lappen, Eimer, Microfasertuch
Empfangstresen	7	Witty gelb (gerade KW)/rot im Wechsel (ungerade KW)	500ml /10l	Rinne und Abflussglocke raus nehmen, reinigen und wieder einsetzen	keine Schmutz -/Fett u. Algenrückstände, saubere Wasservorlage vorhanden	Eimer, Lappen (Pad)

Verantwortlicher: Fremdfirma

WCs Toilettenschüsseln/Deckel, Waschbecken	7	/	/	Armaturen abtrocknen	Keine Reinigungsmittelreste, Keine Wasserflecken	Mircofasertuch
Lampenschirme	7	Witty Sprit	20ml/1l	Mit Lappen auftragen und mit Mircofasertuch abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände, keine Wasserflecken	Lappen, Eimer, Microfasertuch
Ablagen	7	Witty gelb (gerade KW)/rot im Wechsel (ungerade KW)	500ml /10l	vornässen, mit Padschrubber schrubben, abspülen und Schimmel entfernen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalkrückst.	Eimer, Padschrubber, Schlauch
Treppe UG-OG	7	Witty Sprit	20ml/1l	Mit Mob auftragen und mit Mircofasertuch abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände, keine Wasserflecken	Mobsystem, Eimer
7. Bereich Außenbereich	Ordnungszahl	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Mülleimer reinigen	8	Witty Sprit	50ml/1l	mit Lappen innen und außen abwischen	sauber, keine Schmutz- oder Kalkrückstände	Lappen, Eimer
Eingangsbereich	8	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Scheuermaschine auftragen,einwirken lassen, abspülen , ggf. mit Hochdruck reingen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Scheuersaugmaschine, Schlauch, Hochdruck
Gelände und Parkflächen	8	Müll sammeln, Laub und Unrat entfernen		Müll aufsammeln, Laub entfernen, Unrat entfernen	Kein Müll, kein Laub, kein Unrat auf Gelände	Eimer, Zange, rechnen, Müllbeutel
8. Bereich Becken Sauna	Ordnungszahl	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Alle Becken Seiten und Wände, Rinne	9	Reinigungsmittelvorgaben Hersteller	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Scheuermaschine/schrubber auftragen,einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Scheuermaschine, Schrubber, Schlauch
8. Bereich Sauna	Ordnungszahl	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Alle Fliesenböden & -Wände	10	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Scheuermaschine auftragen,einwirken lassen, abspülen und Wände ggf. Nachwischen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Scheuersaugmaschine, Schlauch
Mülleimer reinigen	10	Witty Sprit	50ml/1l	mit Lappen innen und außen abwischen	sauber, keine Schmutz- oder Kalkrückstände	Lappen, Eimer
Ablagen Allgemeiner Bereich	10	Witty Sprit	20ml/1l	Mit Lappen auftragen und mit Mircofasertuch abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände, keine Wasserflecken	Lappen, Eimer, Microfasertuch

Verantwortlicher: Fremdfirma

Heißer Stein	10	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Scheuermaschine auftragen,einwirken lassen, abspülen und Wände ggf. Nachwischen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Scheuersaugmaschine, Schlauch
Rinnenroste raus	10	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	Rinnenroste raus legen, von allen Seiten reinigen, abspritzen und wieder rein legen	Sauber keine Haare und Schmutz an Rinnenrosten	Schlauch, Schrubber
BehindertenWC (Wände, Boden, Toilettenschüssel)	10	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
Fensterrahmen	10	Witty Sprit	20ml/l	Mit Lappen auftragen und mit Mircofasertuch abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände, keine Wasserflecken	Lappen, Eimer, Microfasertuch
Liegen & Tischgruppen	10	Witty Sprit	20ml/l	Mit Lappen auftragen und mit Mircofasertuch abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände, keine Wasserflecken	Lappen, Eimer, Microfasertuch
Edelstahlreinigung- und Pflege Alle Edelstahlflächen und Armaturen	10	Witty Rot VA/ Ferrotect Öl	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	Edelstahl vornässen, Reinigungsmittel auftragen, einwirken lassen und gründlich abspülen. Edelstahl abtrocknen und Pflege-öl auftragen.	Keine Reinigungsmittelreste, Keine Wasserflecken	Schwamm, Eimer, Mircofasertuch
Bodenablaufabdeckungen, Geruchsverschlussglocken und Einsetzkammer	10	Witty gelb (gerade KW)/rot im Wechsel (ungerade KW)	200ml/10l	Geruchsverschlüsse mit weißem Pad reinigen, dann mit Wasser abspülen, Kammer reinigen, befüllen	keine Schmutz -/Fett u. Algenrückstände, saubere Wasservorlage vorhanden	Eimer, Lappen (Pad)
Boden komplett desinfizieren	10	Kamasept		Alle Bodenflächen und Wärmebänke komplett einsprühen	Alle Flächen desinfiziert	Sprühlanze
9. Bereich <u>Umkleiden, Duschen, WC</u> / Gegenstand Sauna	Ordnungszahl	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Alle Fliesenböden & -Wände	11	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Scheuermaschine auftragen,einwirken lassen, abspülen und Wände ggf. Nachwischen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Scheuersaugmaschine, Schlauch
Mülleimer reinigen	11	Witty Sprit	50ml/l	mit Lappen innen und außen abwischen	sauber, keine Schmutz- oder Kalkrückstände	Lappen, Eimer
Böden, Wände, etc. in allen Bereichen der Garderobe	11	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch

Verantwortlicher: Fremdfirma

Umkleidekabinen Wände und Sitzbänke	11	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen, entfernung kaugummis unter Sitzbänke	keinerlei Schmutz, keine kaugummis, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
Duschen Damen/Herren Ablageinsel mitte abwischen	11	Witty Sprit	20ml/1l	Mit Lappen auftragen und mit Mircofasertuch abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände, keine Wasserflecken	Lappen, Eimer, Microfasertuch
Abläufe Duschen	11	Witty gelb (gerade KW)/rot im Wechsel (ungerade KW)	500ml /10l	Rinne und Abflussglocke raus nehmen, reinigen und wieder einsetzen	keine Schmutz -/Fett u. Algenrückstände, saubere Wasservorlage vorhanden	Eimer, Lappen (Pad)
Deckenpaneele und Lüftungsschlitze	11	Witty Gelb	500ml /10l	Deckenpaneele und Lüftungsschlitze entstauben und abwischen	keine Schmutz -/Fett, kein Staub	Eimer, Lappen (Pad), Staubsauger, Staubwedel
Bodenablaufabdeckungen und Geruchsverschlussglocken und Einsetzkammer (alle Bereiche)	11	Witty gelb (gerade KW)/rot im Wechsel (ungerade KW)	500ml /10l	Geruchsverschlüsse mit weißem Pad reinigen, dann mit Wasser abspülen, Kammer reinigen, befüllen	keine Schmutz -/Fett u. Algenrückstände, saubere Wasservorlage vorhanden	Eimer, Lappen (Pad)
Duschen Frauen & Männer Boden, Wände, Seifenschalen(inkl. Trennwände)	11	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
WC Damen & Herren Wände, Boden(inkl. Trennwände)	11	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
WC Damen & Herren Toilettenschüsseln/Deckel und Waschbecken	11	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Schrubber auftragen, einwirken lassen, abspülen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Schrubber, Schlauch
Umkleideschränke oben & innen Inkl. Türen	11	Witty Rasin	20ml/1l	mit Lappen abwischen	sauber, keine Fusseln, keine Flecken	Lappen Eimer
10. Bereich Sauna Schwitzräume	Ordnungszahl	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Staubwischen bzw. Saugen	12			Sitzflächen, Ablagen, Wände und Decken absaugen, oder Wischen (Kein Reinigungsmittel)	Kein Schmutz, kein Staub	Staubsauger, Lappen Eimer
Alle Fliesenböden & -Wände	12	Zuerst mit Witty Gelb, im Anschluss mit Witty Rot	Höhere Dosierung und verlängerte Einwirkzeit, Anweisung auf Reinigungsmittel beachten	vornässen, mit Scheuermaschine auftragen,einwirken lassen, abspülen und Wände ggf. Nachwischen	keinerlei Schmutz, Algen,Kalk- od. Reinigerrückstände	Scheuersaugmaschine, Schlauch
Bereich Technik Badearena	Ordnungszahl	Reinigungsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte

Verantwortlicher: Fremdfirma

Schwallwasserkammer 3x	13	Witty Gelb/Rot Algizid	200ml/10l	vornässen, mit Padschrubber schrubben, abspülen und Algizid auftragen	Keinerlei Schmutzrückstände	Eimer, Padschrubber, Schlauch
Spülwasserkammer	13	Witty Gelb/Rot Algizid	200ml/10l	vornässen, mit Padschrubber schrubben, abspülen und Algizid auftragen	Keinerlei Schmutzrückstände	Eimer, Padschrubber, Schlauch
Schlammwasserkammer	13	Witty Gelb/Rot Algizid	200ml/10l	vornässen, mit Padschrubber schrubben, abspülen und Algizid auftragen	Keinerlei Schmutzrückstände	Eimer, Padschrubber, Schlauch
Boden Technik	13	Witty Rasin	20ml/1l	kehren und wischen	Boden sauber	Besen, Mopsystem
alle Lagerräume	13	Witty Rasin	20ml/1l	kehren und wischen	Boden, Wände und Oberflächen sauber	Besen, Mopsystem, Microfasertuch
alle Rohrleitungen	13	Witty Rasin	20ml/1l	abstauben	Keinerlei Schmutzrückstände	Mircofasertuch
Bereich <u>Technik Sauna/Wellness</u>	Ordnungszahl	Reinigungsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Schwallwasserkammer 3x	14	Witty Gelb Algizid	200ml/10l	vornässen, mit Padschrubber schrubben, abspülen und Algizid auftragen	Keinerlei Schmutzrückstände	Eimer, Padschrubber, Schlauch
Boden Technik	14	Witty Rasin	20ml/1l	kehren und wischen	Boden sauber	Besen, Mopsystem
alle Rohrleitungen	14	Witty Rasin	20ml/1l	abstauben	Keinerlei Schmutzrückstände	Mircofasertuch
Bereich <u>Technik Kinderplanschbecken</u>	Ordnungszahl	Reinigungsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Schwallwasserkammer	15	Witty Gelb Algizid	200ml/10l	vornässen, mit Padschrubber schrubben, abspülen und Algizid auftragen	Keinerlei Schmutzrückstände	Eimer, Padschrubber, Schlauch
Boden Technik	15	Witty Rasin	20ml/1l	kehren und wischen	Boden sauber	Besen, Mopsystem
alle Rohrleitungen	15	Witty Rasin	20ml/1l	abstauben	Keinerlei Schmutzrückstände	Mircofasertuch