

1.5 Reinigung Freibad GP vor Eröffnung

Stand: 30.03.2026 / BSL - Sas

Art: Saisonvorbereitung

Zuständigkeit: Fremdfirma

Ordnungsgruppen-Nr.:	Bereich/ Gegenstand	Häufigkeit	Zeitpkt.	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
1	Beckenumgänge SB, NSB	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Kein Reinigungsmittel	/	Beckenumgang reinigen, Unkrautvernichtung mittels Wärmebehandlung, mit Hochdruck abstrahlen (Hochdruckreinigung nur mit Teller), mit Wasser nachspülen	Becken umgang sauber, kein Unkraut	Hochdruckreiniger, Abflammgerät, Wasserschlauch
1	Durchschreitebecken/- wannen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger,	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	Sauberes Becken, Keine Algenreste und Schmutz	Schlauch, Schrubber, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
2	Grobreinigung aller Becken	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Kein Reinigungsmittel	/	Grobreinigung Blätter Algen Schlamm entfernen, Nach Leitungsspülung erneute Grobreinigung	Becken sauber, Kein Schlamm oder Algen	Wasserschlauch, Hochdruckreiniger (Keine Arbeitsgeräte aus metall!)
3	Nichtschwimmerbecken Boden, Wände, Trittkanten und Überlaufrinne, und Brücke	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, Überlaufrinne anschließend mit VA	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	Sauberes Becken und Überlaufrinne, Keine Algenreste und Schmutz	Schlauch, Weicher Schrubber, Eimer (Kein Hochdruckreiniger und Keine Arbeitsgeräte aus metall!)
4	Schwimmerbecken Boden, Wände, Trittkanten und Überlaufrinne	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, Überlaufrinne anschließend mit VA	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	Sauberes Becken und Überlaufrinne, Keine Algenreste und Schmutz	Schlauch, Weicher Schrubber, Eimer (Kein Hochdruckreiniger und Keine Arbeitsgeräte aus metall!)

5	Planschbecken Boden, Wände, Trittkanten, Überlauftrinne und Brücke	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	Sauberes Becken und Überlauftrinne, Keine Algenreste und Schmutz	Schlauch, Tellerschrubmmaschine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
6	Beckenumgang Planschbecken	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Kein Reinigungsmittel	/	Beckenumgang reinigen, Unkrautvernichtung mittels Wärmebehandlung, mit Hochdruck abstrahlen (Hochdruckreinigung nur mit Teller), mit Wasser nachspülen	Becken umgang sauber, kein Unkraut	Hochdruckreiniger, Abflamngerät, Wasserschlauch
6	Alle Verkehrswege	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Kein Reinigungsmittel	/	Verkehrswege reinigen, Unkrautvernichtung mittels Wärmebehandlung, mit Hochdruck abstrahlen (Hochdruckreinigung nur mit Teller), mit Wasser nachspülen	Verkehrswege sauber, kein Unkraut	Hochdruckreiniger, Abflamngerät, Wasserschlauch
7	Edelstahlreinigung (um die Becken) mit Sprunganlage	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Edelstahlreiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	Edelstahlsauber, keine Kalk, oder Rostflecken	Eimer, Lappen, Schlauch
7	Edelstahlpflege (um die Becken) mit Sprunganlage	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Ferrotect Öl	Herstellerangaben beachten	Mit Lappen dünn auftragen	Edelstahl glänzt	Eimer, Lappen
7	Sprunganlage	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Kein Reinigungsmittel	/	Grobreinigung Blätter Algen Schlamm entfernen, mit hochdruck abstrahlen	saubere Stufen und Plattformen	Wasserschlauch, Hochdruckreiniger
8	Rutschaufgänge	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Kein Reinigungsmittel	/	Grobreinigung Blätter Algen Schlamm entfernen, mit hochdruck abstrahlen	saubere Stufen und Plattformen	Wasserschlauch, Hochdruckreiniger

8	Breitwellen Rutsche und Großrutsche	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, anschließend VA Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	Saubere Rutschen und Landebecken, Keine Algenreste und Schmutz	Schlauch, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
8	Rutschen Tragkonstruktionen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	Sauberes Becken und Überlaufrinne, Keine Algenreste und Schmutz	Schlauch, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
9	Tischtennisplatten	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Kein Reinigungsmittel	/	Grobreinigung Blätter Algen Schlamm entfernen, mit hochdruck abstrahlen	saubere Plattformen	Wasserschlauch, Hochdruckreiniger
9	Tartanbelag um Tischtennisplatten	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Kein Reinigungsmittel	/	Grobreinigung Blätter Algen Schlamm entfernen, mit hochdruck abstrahlen, und mit Wasser nachspülen	sauberer Fläche	Wasserschlauch, Hochdruckreiniger, Telleschrubmaschine
9	Spielgeräte (Liegewiese), inkl. Fallschutzmatten	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Kein Reinigungsmittel	/	Reinigen, Unkraut rausziehen mit Hochdruck abstrahlen mit Wasser nachspülen	sauber, kein Unkraut	Hochdruckreiniger, Wasserschlauch

10	Fahrradboxen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Kein Reinigungsmittel	/	Mit Hochdruck abstrahlen mit Wasser nachspülen	Fahrradboden sauber	Hochdruckreiniger, Wasserschlauch
10	Sanitärgebäude (Boden, Wände, Trennwände, Oberflächen, Waschtische, Toiletten, Pissoirs, Türen)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen	Schlauch, Tellerschrubbmachine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
10	Sanitärgebäude (Abflüsse)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen	Schlauch, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
10	Sanitärgebäude (Lüftungsrohre)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen abwischen	Lüftungsrohre sauber kein staub oder Dreck	Eimer, Lappen
10	Glas- und Spiegelflächen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Glasreinger	Herstellerangaben beachten	Reinigungsmittel aufbringen, anschließend abwischen	Streifenfrei sauber	Fensterputzsystem
10	Edelstahlreinigung Sanitärgebäude	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Edelstahlreiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	Edelstahlsauber, keine Kalk, oder Rostflecken	Eimer, Lappen, Schlauch
10	Edelstahlpflege Sanitärgebäude	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Ferrotect Öl	Herstellerangaben beachten	Mit Lappen dünn auftragen	Edelstahl glänzt	Eimer, Lappen
10	Lampen Sanitärgebäude	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Lampen und lampenschirme sauber	Eimer, Lappen

11	Sanitärgebäude PB (Boden, Wände, Trennwände, Oberflächen, Waschtische, Toiletten, Pissoires, Türen)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen	Schlauch, Tellerschrubmmaschine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
11	Sanitärgebäude PB (Abflüsse)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen	Schlauch, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
11	Sanitärgebäude PB Glas- und Spiegelflächen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Glasreinger	Herstellerangaben beachten	Reinigungsmittel aufbringen, anschließend abwischen	Streifenfrei sauber	Fensterputzsystem
11	Sanitärgebäude PB Edelstahlreinigung	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Edelstahlreiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	Edelstahlsauber, keine Kalk, oder Rostflecken	Eimer, Lappen, Schlauch
11	Sanitärgebäude PB Edelstahlpflege	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Ferrotect Öl	Herstellerangaben beachten	Mit Lappen dünn auftragen	Edelstahl glänzt	Eimer, Lappen
11	Sanitärgebäude PB Lampen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Lampen und lampenschirme sauber	Eimer, Lappen
11	Umkleidebereich (Boden, Wände, Trennwände, Oberflächen, Schränke von außen und innen)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen	Schlauch, Tellerschrubmmaschine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
12	Umkleide (Glas- und Spiegelflächen)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Glasreinger	Herstellerangaben beachten	Reinigungsmittel aufbringen, anschließend abwischen	Streifenfrei sauber	Fensterputzsystem
12	Sanitärbereich Personal (Boden, Wände, Trennwände, Oberflächen, Waschtische, Toiletten, Pissoires, Türen)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen	Schlauch, Tellerschrubmmaschine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
12	Sanitärbereich Personal (Abflüsse)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen	Schlauch, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
12	Sanitärbereich Personal (Glas- und Spiegelflächen)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Glasreinger	Herstellerangaben beachten	Reinigungsmittel aufbringen, anschließend abwischen	Streifenfrei sauber	Fensterputzsystem

12	Sanitärbereich Personal (Edelstahlreinigung)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Edelstahlreiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	Edelstahlsauber, keine Kalk, oder Rostflecken	Eimer, Lappen, Schlauch
12	Sanitärbereich Personal (Edelstahlpflege)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Ferrotect Öl	Herstellerangaben beachten	Mit Lappen aufbringen und einmassieren	Edelstahl glänzt	Eimer, Lappen
12	Sanitärbereich Personal (Lampen)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Lampen und lampenschirme sauber	Eimer, Lappen
12	Aufenthaltraum Personal	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Boden Wischen, Oberflächen abwischen	Sauberer Boden, saubere Oberflächen	Eimer Lappen, Wischer
12	Kassenraum	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Boden Wischen, Oberflächen abwischen	Sauberer Boden, saubere Oberflächen	Eimer Lappen, Wischer
12	Sanitätsraum	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Boden Wischen, Oberflächen abwischen	Sauberer Boden, saubere Oberflächen	Eimer Lappen, Wischer
12	Küche Personal	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Boden Wischen, Oberflächen abwischen (Auch schränke von innen)	Sauberer Boden, saubere Oberflächen	Eimer Lappen, Wischer
12	Personalumkleiden Herren und Damen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen	Schlauch, Tellerschrubmaschine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
13	Eingangshalle (Boden)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen	Schlauch, Tellerschrubmaschine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)
13	Eingangsbereich (Glas- und Spiegelflächen)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Glasreinger	Herstellerangaben beachten	Reinigungsmittel aufbringen, anschließend abwischen	Streifenfrei sauber	Fensterputzsystem
13	Eingangshalle (Türen)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Lampen und lampenschirme sauber	Eimer, Lappen
13	Eingangsbereich (Edelstahlreinigung)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Edelstahlreiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	Edelstahlsauber, keine Kalk, oder Rostflecken	Eimer, Lappen, Schlauch
13	Eingangsbereich (Edelstahlpflege)	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Ferrotect Öl	Herstellerangaben beachten	Mit Lappen dünn auftragen	Edelstahl glänzt	Eimer, Lappen
14	Technikgebäude entstauben und Spinnweben Deckenbereich entfernen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Spinnweben frei und sauber	Staubwedel
14	Technik Boden	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, einschäumen, einwirken lassen, gründlich abspritzen	Boden Sauber	Schlauch, Schruber, Eimer etc.
14	Technik Rohrleitungen und Ablageflächenflächen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Lampen und lampenschirme sauber	Eimer, Lappen
14	Fensterfront	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Glasreinger	Herstellerangaben beachten	Reinigungsmittel aufbringen, anschließend abwischen	Streifenfrei sauber	Fensterputzsystem
14	Türen und Zargen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Türen und Zargen sauber	Eimer, Lappen
14	Filter und Spülwasserbehälter von außen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Filter und Spülwasserbehälter von außen sauber	Eimer, Lappen
14	Rolltor	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Rolltor von beiden Seiten sauber	Eimer, Lappen
15	Pumpenkeller entstauben und Spinnweben Deckenbereich entfernen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Spinnweben frei und sauber	Staubwedel
15	Boden Pumpenkeller	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, einschäumen, einwirken lassen, gründlich abspritzen	Boden Sauber	Schlauch, Schruber, Eimer etc.

15	Pumpenkeller Rohrleitungen und Ablageflächenflächen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Lampen und lampenschirme sauber	Eimer, Lappen
15	Türen und Zargen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Türen und Zargen sauber	Eimer, Lappen
15	Wasserspeicher von außen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Wasserspeicher außen sauber	Eimer, Lappen
16	Planschbecken Technik entstauben und Spinnweben Deckenbereich entfernen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Spinnweben frei und sauber	Staubwedel
16	PB Technik Boden	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, einschäumen, einwirken lassen, <u>gründlich abspritzen</u>	Boden Sauber	Schlauch, Schruber, Eimer etc.
16	PB Technik Rohrleitungen und Ablageflächenflächen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Lampen und lampenschirme sauber	Eimer, Lappen
16	PB Filter von außen	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Neutralreiniger	Herstellerangaben beachten	Mit lappen ab bzw. auswischen	Filter von außen sauber	Eimer, Lappen
17	Schwallwasserbehälter	1 x im Jahr	Vor Saisonbeginn	Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger	Herstellerangaben beachten	Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen	sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen	Schlauch, Tellerschrubmaschine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)