

1.1 Reinigungsplan 5TB Hallenbad Grundreinigung Fremdfirma							
						Stand: 03.07.2026 Bec	
Art:	Grundreinigung			Zuständigkeit:	Fremdfirma		
Bereich/ Gegenstand	Häufigkeit	Zeitpkt.	Reinigungs-/ Desinfektion smittel	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Eingangs- und Umkleidebereich							
Umkleide Boden	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	vorwässern, mit Pad auftragen,gut abspülen	Glänzende Fliesen, keine Kalk- Fettrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher, Einscheibenautomat
Umkleide Boden desinfizieren	1 xWo	Do. abends	Kamasept	100ml/10l	Alle Bodenflächen und Wärmebänke komplett einsprühen	Alle Flächen desinfiziert	Sprühlanze
Flur Schülereingang Boden	1 xWo	Do. abends	Witty Rasin	100ml/10l	auskehren, mit Mobsystem auftragen, mit klarem Wasser nachwischen	Staub-,Fussel und Fleckenfrei	Besen, Eimer, Moppsystem
Eingangshalle Boden	1 xWo	Do. abends	Witty Rasin	100ml/10l	auskehren, mit Mobsystem auftragen, mit klarem Wasser nachwischen	Staub-,Fussel und Fleckenfrei	Besen, Eimer, Moppsystem
Rinne vor Eingangstreppe	1 x im Monat	Do. abends			Revisionsabdeckung raus nehmen und Rinne reinigen	Rinne sauber	Schlauch
WC's Eingangshalle: Böden und Wände, Waschtisch, WC-Sitz	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	vorwässern, mit Pad auftragen,gut abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalk-/ Schmutzrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher

Bodenablaufabdeckungen, Geruchsverschlussglocken und Einsatzkammern <u>Umkleiden/Eingangsbereich</u>	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	Abdeckung öffnen, Glocke heraus nehmen, mit Pad reinigen dann mit Wasser abspülen und befüllen, Kammer mit Hochdruck reinigen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände, Keine Haare. Bei korrekt wiedereingesetzter Glocke bleibt Wasservorlage	Pad, Eimer, Schlauch, Hochdruckreiniger
Waschtisch Fönplatz	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	mit Pad reinigen dann mit Wasser abspülen	Keine Schmutz-/Fett und Algenrückstände,	Pad, Eimer, Schlauch
Verbindungsgang (Umkleide-Halle/Personal)	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	vorwässern, mit Pad auftragen,gut abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalk-/ Schmutzrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher
Sanitätsraum	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	vorwässern, mit Pad auftragen,gut abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalk-/ Schmutzrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher

Personalbereich							
Büro's Boden	1 xWo	Do. abends	Witty Rasin	100ml/10l	auskehren, mit Mobsystem auftragen, mit klarem Wasser nachwischen	Staub-,Fussel und Fleckenfrei	Besen, Eimer, Moppsystem
Personenaufzug Boden	1 xWo	Do. abends	Witty Rasin	100ml/10l	auskehren, mit Mobsystem auftragen, mit klarem Wasser nachwischen	Staub-,Fussel und Fleckenfrei	Besen, Eimer, Moppsystem
Vorraum Lastenaufzug/Anlieferung Boden	1 xWo	Do. abends	Witty Rasin	100ml/10l	auskehren, mit Mobsystem auftragen, mit klarem Wasser nachwischen	Staub-,Fussel und Fleckenfrei	Besen, Eimer, Moppsystem
Duschen und WCs							
Flur Umkleide/Halle Boden	1 xWo	Do. abends	Witty Rasin	100ml/10l	auskehren, mit Mobsystem auftragen, mit klarem Wasser nachwischen	Staub-,Fussel und Fleckenfrei	Besen, Eimer, Moppsystem
WC's: Böden und Wände	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	vorwässern, mit Pad auftragen,gut abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalk-/Schmutzrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher
Vorräume(Duschen/WC's) Boden und Wände	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	vorwässern, mit Pad auftragen,gut abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalk-/Schmutzrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher
Duschen, Böden und Wände, Duschvorhänge	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	vorwässern, mit Pad auftragen,gut abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalk-/Schmutzrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher
Behinderten WC (Böden, Wände, Waschtisch, WC-Sitz)	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	vorwässern, mit Pad auftragen,gut abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalk-/Schmutzrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher

Boden Duschen/WCs desinfizieren	1 xWo	Do. abends	Kamasept	100ml/10l	Alle Bodenflächen und Wärmebänke komplett einsprühen	Alle Flächen desinfiziert	Sprühlanze
Wickelraum (Böden, Wände, Wickeltisch)	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	vorwässern, mit Pad auftragen, gut abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalk-/Schmutzrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher
Alle WC-Sitze außen und innen reinigen	1 xWo	Do. abends	Witty WT 8	100ml/10l	Klobrille abwischen Außen, Sitz abwischen, innen bürsten	Saubere Klobrilen, glänzende WC Sitze, saubere WC Schüssel	Lappen, Eimer, Klobürste
Alle Pissoirs außen und innen reinigen	1 xWo	Do. abends	Witty WT 8	100ml/10l	Rand abwischen Innen bürsten	glänzende Pissoirs außen, sauber innen	Lappen, Eimer, Klobürste
Waschtisch Vorraum WCs und Duschen	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	mit Pad reinigen dann mit Wasser abspülen	Keine Schmutz-/Fett und Algenrückstände,	Pad, Eimer, Schlauch
Spiegel Vorraum WCs und Duschen	1 xWo	Do. abends			Nach Reinigung trocknen	trocknene Spiegelflächen und Rahmen, keine Wasserflecken	Lappen
Glastüren Vorraum WCs und Duschen	1 xWo	Do. abends			Nach Reinigung trocknen	trocknene Glasflächen und Rahmen, keine Wasserflecken	Lappen
Bodenablaufabdeckungen, Geruchsverschlussglocken und Einsatzkammern <u>Duschen/WCs</u>	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	Abdeckung öffnen, Glocke heraus nehmen, mit Pad reinigen dann mit Wasser abspülen und befüllen, Kammer mit Hochdruck reinigen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände, Keine Haare. Bei korrekt wiedereingesetzter Glocke bleibt Wasservorlage	Pad, Eimer, Schlauch, Hockdruck

Schwimmhalle							
Sonnenwiese (schwarzer Boden bei den Solarien)	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	250 ml/ 10 l	vorwässern, mit Einscheibenmaschine einbürsten abspülen abziehen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände	Schlauch, Einscheibenmaschine
Saniraum Boden	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	mit Pad reinigen dann mit Wasser abspülen und befüllen, Kammer mit Hochdruck reinigen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände	Pad, Eimer, Schlauch, Hockdruck
Saniraum Oberflächen (Reinigung und Desinfektion)	1 xWo	Do. abends	Witty WT 8	100ml/10l	Mit Lappen und Desinfektionsreiniger abwischen	Saubere und Keimfrei Oberflächen	Lappen, Eimer
Bodenablaufabdeckungen, Geruchsverschlussglocken und Einsatzkammern <u>Schwimmhalle</u>	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	Abdeckung öffnen, Glocke heraus nehmen, mit Pad reinigen dann mit Wasser abspülen und befüllen, Kammer mit Hochdruck reinigen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände, Keine Haare	Pad, Eimer, Schlauch, Hockdruck
Beckenumgang	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubmmaschine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände	Schrubmmaschine, Bürste, Schlauch, Abzieher
Boden Halle + Sitzflächen Lüftung desinfizieren	1 xWo	Do. abends	Kamasept	100ml/10l	Alle Bodenflächen und Wärmebänke komplett einsprühen	Alle Flächen desinfiziert	Sprühlanze

Windfang (Stirnseite Halle)	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubbmaschine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände	Schrubbmasch ine, Bürste, Schlauch, Abzieher
Sitzflächen Lüftung	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	vorwässern, mit Pad auftragen,gut abspülen	Glänzende Fliesen, keine Kalk- Fettrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher
Wasserfall, Blaue Wand SM Raum, Grüne Wand PLB, Blaue Wand NSB	1 xWo	Do. abends	Witty Pool gelb RS und Rot im Wechsel	500 ml/ 10 l	mit Pad reinigen dann mit Wasserabspülen	Keine Schmutz- /fett/Kalk	Pad, Eimer, Hochdruck,Sch lauch
Glasflächen und Rahmen Fensterfronten unterer Bereich	1 xWo	Do. abends			Nach abspritzen des Hallenbodens trocknen	trocknene Glasflächen und Rahmen, keine Wasserflecken	Lappen
Edestahlpflege (inkl. Duscharmaturen)	1 xWo	Do. abends	Edelstahlreiniger		mit Pad reinigen dann mit Wasserabspülen	Keine Schmutz-/Fett Edelstahl glänzt	Pad, Eimer, Hochdruck,Sch lauch