

3.1 Reinigung **Freibad** 5TB vor Eröffnung

Stand: 06.07.2026 / Jac

Art: Saisonvorbereitung Zuständigkeit: Fremdfirma

| Bereich/<br>Gegenstand                              | Ordnungszahl | Häufigkeit   | Zeitpkt.         | Reinigungs-/<br>Desinfektionsmittel | Dosierung/<br>Einwirkzeit  | Anwendung                                                                                                          | Ergebnis                                      | Geräte                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Eingangsbereich (Oberer und unterer Eingang)</b> |              |              |                  |                                     |                            |                                                                                                                    |                                               |                                                 |
| Eingangsbereich vor Drehkreuze                      | 1            | 1 x im Jahr  | Vor Saisonbeginn | Kein Reinigungsmittel               | /                          | Beckenumgang reinigen, Unkrautvernichtung mittels Wärmebehandlung, mit Hochdruck abstrahlen, mit Wasser nachspülen | Becken umgang sauber, kein Unkraut            | Hochdruckreiniger, Abflammgerät, Wasserschlauch |
| Eingangsbereich (Glas- und Spiegelflächen)          | 1            | 1 x im Jahr  | Vor Saisonbeginn | Glasreinger                         | Herstellerangaben beachten | Reinigungsmittel aufbringen, anschließend abwischen                                                                | Streifenfrei sauber                           | Fensterputzsystem                               |
| Eingangshalle Rolll Tore                            | 1            | 1 x im Jahr  | Vor Saisonbeginn | Neutralreiniger                     | Herstellerangaben beachten | Mit lappen ab bzw. auswischen                                                                                      | Lampen und lampenschirme sauber               | Eimer, Lappen                                   |
| Eingangshalle Wertsafes                             | 1            | 1 x im Jahr  | Vor Saisonbeginn | Neutralreiniger                     | Herstellerangaben beachten | Mit lappen ab bzw. auswischen                                                                                      | Wertsafes innen und außen sauber              | Eimer, Lappen                                   |
| Ablagen und Oberflächen                             | 1            | 1 x im Jahr  | Vor Saisonbeginn | Neutralreiniger                     | Herstellerangaben beachten | Mit lappen ab bzw. auswischen                                                                                      | Alle Oberflächen sauber und Staubfrei         | Eimer, Lappen                                   |
| Eingangsbereich Boden                               | 1            | 1 x im Jahr  | Vor Saisonbeginn |                                     |                            | Hochdruck mit Teller-System bzw. Abspritzen                                                                        | Keine Flecken auf Bodenbelag, Kein Unkraut    | Unkraut Geräte, Hochdruckreiniger, Schlauch     |
| Eingangsbereich (Edelstahlreinigung)                | 1            | 1 x im Jahr  | Vor Saisonbeginn | Edelstahlreiniger                   | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen            | Edelstahlsauber, keine Kalk, oder Rostflecken | Eimer, Lappen, Schlauch                         |
| Rinne vor Eingangstreppe                            | 1            | 1x monatlich | flexibel abends  |                                     |                            | Rinnenabdeckung raus nehmen und Rinne reinigen                                                                     | Rinne sauber                                  | Schlauch                                        |

|                                                                                                                        |                     |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eingangsbereich (Edelstahlpflege)</b>                                                                               | 1                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Ferrotect Öl                                       | Herstellerangaben beachten | Mit Lappen aufbringen und einmassieren                                                                  | Edelstahl glänzt                                                 | Eimer, Lappen                                                                      |
| <b>Fahrradständer</b>                                                                                                  | 1                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Kein Reinigungsmittel                              | /                          | Reinigen, Unkrautvernichtung mittels Wärmebehandlung, mit Hochdruck abstrahlen mit Wasser nachspülen    | Becken umgang sauber, kein Unkraut                               | Hochdruckreiniger, Abflammgerät, Wasserschlauch                                    |
| <b>Umkleidebereich</b>                                                                                                 | <b>Ordnungszahl</b> |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                    |
| <b>Umkleidebereich (Boden, Wände, Trennwände, Decken, Oberflächen)</b>                                                 | 2                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen | sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen | Schlauch, Tellerschrubbmachine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!) |
| <b>Wertsafes &amp; Schränke (von außen und innen)</b>                                                                  | 2                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Neutralreiniger                                    | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen | sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen | Eimer, Lappen                                                                      |
| <b>Umkleide (Glas- und Spiegelflächen)</b>                                                                             | 2                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Glasreinger                                        | Herstellerangaben beachten | Reinigungsmittel aufbringen, anschließend abwischen                                                     | Streifenfrei sauber                                              | Fensterputzsystem                                                                  |
| <b>Duschen/WCs</b>                                                                                                     | <b>Ordnungszahl</b> |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                    |
| <b>Sanitätgebäude inkl. Abflüsse (Boden, Wände, Trennwände, Oberflächen, Waschtische, Toiletten, Pissoires, Türen)</b> | 3                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen | sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen | Schlauch, Tellerschrubbmachine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!) |
| <b>Edelstahlreinigung Sanitärgebäude</b>                                                                               | 3                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Edelstahlreiniger                                  | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen | Edelstahlsauber, keine Kalk, oder Rostflecken                    | Eimer, Lappen, Schlauch                                                            |
| <b>Edelstahlpflege Sanitätgebäude</b>                                                                                  | 3                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Ferrotect Öl                                       | Herstellerangaben beachten | Mit Lappen aufbringen und einmassieren                                                                  | Edelstahl glänzt                                                 | Eimer, Lappen                                                                      |

|                                                                                                            |                     |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lampen Sanitärgebäude</b>                                                                               | 3                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Neutralreiniger                                    | Herstellerangaben beachten | Mit lappen ab bzw. auswischen                                                                           | Lampen und lampenschirme sauber                                  | Eimer, Lappen                                                                      |
| <b>Sanitärgebäude PB (Boden, Wände, Trennwände, Oberflächen, Waschtische, Toiletten, Pissoires, Türen)</b> | 3                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen | sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen | Schlauch, Tellerschrubbmachine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!) |
| <b>Sanitärgebäude PB (inkl. Abflüsse)</b>                                                                  | 3                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen | sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen | Schlauch, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)                       |
| <b>Sanitärgebäude PB Glas- und Spiegelflächen</b>                                                          | 3                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Glasreinger                                        | Herstellerangaben beachten | Reinigungsmittel aufbringen, anschließend abwischen                                                     | Streifenfrei sauber                                              | Fensterputzsystem                                                                  |
| <b>Sanitärgebäude PB Edelstahlreinigung</b>                                                                | 2                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Edelstahlreiniger                                  | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen | Edelstahlsauber, keine Kalk, oder Rostflecken                    | Eimer, Lappen, Schlauch                                                            |
| <b>Sanitärgebäude PB Edelstahlpflege</b>                                                                   | 2                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Ferrotect Öl                                       | Herstellerangaben beachten | Mit Lappen aufbringen und einmassieren                                                                  | Edelstahl glänzt                                                 | Eimer, Lappen                                                                      |
| <b>Sanitärgebäude PB Lampen</b>                                                                            | 2                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Neutralreiniger                                    | Herstellerangaben beachten | Mit lappen ab bzw. auswischen                                                                           | Lampen und lampenschirme sauber                                  | Eimer, Lappen                                                                      |
| <b>Personalbereich</b>                                                                                     | <b>Ordnungszahl</b> |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                    |
| <b>Sanitärbereich Personal (Boden, Wände, Trennwände, Oberflächen, Waschtische, Toiletten, Türen)</b>      | 4                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen | sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen | Schlauch, Tellerschrubbmachine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!) |

|                                                               |                          |             |                     |                                                                                 |                                |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Sanitärbereich Personal<br/>(inkl. Abflüsse)</b>           | 4                        | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Alkalischer<br>Reiniger,<br>anschließend<br>Saurer<br>Reiniger                  | Herstellerangab<br>en beachten | Vornässen,<br>Reinigungsmittel<br>aufbringen, einmassieren,<br>einwirken lassen,<br>anschließend gründlich<br>anspülen | sauberer Flächen,<br>kein Kalk, Rost,<br>oder sonstige<br>Verschmutzungen | Schlauch, Schrubber mit<br>Pad, Eimer<br>(Kein Hochdruckreiniger!) |
| <b>Sanitärbereich Personal<br/>(Glas- und Spiegelflächen)</b> | 4                        | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Glasreinger                                                                     | Herstellerangab<br>en beachten | Reinigungsmittel<br>aufbringen, anschließend<br>abwischen                                                              | Streifenfrei sauber                                                       | Fensterputzsystem                                                  |
| <b>Sanitärbereich Personal<br/>(Edelstahlreinigung)</b>       | 4                        | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Edelstahlreini<br>ger                                                           | Herstellerangab<br>en beachten | Vornässen,<br>Reinigungsmittel<br>aufbringen, einmassieren,<br>einwirken lassen,<br>anschließend gründlich<br>anspülen | Edelstahlsauber,<br>keine Kalk, oder<br>Rostflecken                       | Eimer, Lappen, Schlauch                                            |
| <b>Sanitärbereich Personal<br/>(Edelstahlpflege )</b>         | 4                        | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Ferrotect Öl                                                                    | Herstellerangab<br>en beachten | Mit Lappen aufbringen und<br>einmassieren                                                                              | Edelstahl glänzt                                                          | Eimer, Lappen                                                      |
| <b>Sanitärbereich Personal<br/>(Lampen)</b>                   | 4                        | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Neutralreinige<br>r                                                             | Herstellerangab<br>en beachten | Mit lappen ab bzw.<br>auswischen                                                                                       | Lampen und<br>lampenschirme<br>sauber                                     | Eimer, Lappen                                                      |
| <b>Sanitätsraum</b>                                           | 4                        | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Neutralreinige<br>r                                                             | Herstellerangab<br>en beachten | Boden Wischen,<br>Oberflächen abwischen                                                                                | Sauberer Boden,<br>saubere<br>Oberflächen                                 | Eimer Lappen, Wischer                                              |
| <b>Aufsichtshaus inkl. Fenster<br/>Innen und Außen</b>        | 4                        | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Alkalischer<br>Reiniger,<br>anschließend<br>Saurer<br>Reiniger,<br>Glasreiniger | Herstellerangab<br>en beachten | Vornässen,<br>Reinigungsmittel<br>aufbringen, einmassieren,<br>einwirken lassen,<br>anschließend gründlich<br>anspülen | Sauberer<br>Aufsichtsturm                                                 | Schlauch, Schrubber mit<br>Pad, Eimer<br>(Kein Hochdruckreiniger!) |
| <b>Kassenbereich</b>                                          | <b>Ordnungsz<br/>ahl</b> |             |                     |                                                                                 |                                |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    |
| <b>Kassenraum</b>                                             | 5                        | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Neutralreinige<br>r                                                             | Herstellerangab<br>en beachten | Boden Wischen,<br>Oberflächen abwischen                                                                                | Sauberer Boden,<br>saubere<br>Oberflächen                                 | Eimer Lappen, Wischer                                              |
| <b>Kassenraum Fenster<br/>innen/außen</b>                     | 5                        | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Glasreinger                                                                     | Herstellerangab<br>en beachten | Reinigungsmittel<br>aufbringen, anschließend<br>abwischen                                                              | Streifenfrei sauber                                                       | Fensterputzsystem                                                  |
| <b>Fensterfront</b>                                           | 6                        | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Glasreinger                                                                     | Herstellerangab<br>en beachten | Reinigungsmittel<br>aufbringen, anschließend<br>abwischen                                                              | Streifenfrei sauber                                                       | Fensterputzsystem                                                  |

|                                             |              |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türen und Zargen</b>                     | 6            | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Neutralreiniger                                    | Herstellerangaben beachten | Mit lappen ab bzw. auswischen                                                                                                   | Türen und Zargen sauber                                          | Eimer, Lappen                                                                      |
| <b>Filter von außen</b>                     | 6            | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Neutralreiniger                                    | Herstellerangaben beachten | Mit lappen ab bzw. auswischen                                                                                                   | Filter von außen sauber                                          | Eimer, Lappen                                                                      |
| <b>Rolltor</b>                              | 6            | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Neutralreiniger                                    | Herstellerangaben beachten | Mit lappen ab bzw. auswischen                                                                                                   | Rolltor von beiden Seiten sauber                                 | Eimer, Lappen                                                                      |
| <b>Pumpenschächte inkl. Treppen</b>         | 6            | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Neutralreiniger                                    | Herstellerangaben beachten | Vornässen, einschäumen, einwirken lassen, gründlich abspritzen                                                                  | Boden Sauber                                                     | Schlauch, Schruber, Eimer etc.                                                     |
| <b>Behälter</b>                             | Ordnungszahl |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                    |
| <b>Wasserspeicher SB/NSB/PB</b>             | 7            | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen                            | sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen | Schlauch, Tellerschrubbmachine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!) |
| <b>Spülwasserwasserbehälter</b>             | 7            | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einwirken lassen, schrubben, anschließend gründlich abspülen                            | sauberer Flächen, kein Kalk, Rost, oder sonstige Verschmutzungen | Schlauch, Tellerschrubbmachine, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!) |
| <b>Schwimmbecken</b>                        | Ordnungszahl |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                    |
| <b>Beckenumgänge SB, NSB, Planschbecken</b> | 8            | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | /                                                  | /                          | Beckenumgang reinigen, Unkrautvernichtung mittels Wärmebehandlung, mit Hochdruck abstrahlen, mit Wasser nachspülen              | Becken umgang sauber, kein Unkraut                               | Hochdruckreiniger, Abflamngerät, Wasserschlauch                                    |
| <b>Grobreinigung aller Becken</b>           | 8            | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | /                                                  | /                          | Grobreinigung Blätter Algen Schlamm entfernen, öffnen und spülen der Einströmkanäle, Nach Leitungsspülung erneute Grobreinigung | Becken sauber, Kein Schlamm oder Algen                           | Wasserschlauch, Hochdruckreiniger                                                  |

|                                                                                                                      |   |             |                     |                                                                                      |                                |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nichtschwimmerbecken<br/>Boden, Wände,<br/>Bodenkanäle, Trittkanten<br/>und Überlaufrinne,<br/>Attraktionen</b>   | 8 | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Alkalischer<br>Reiniger,<br>anschließend<br>Saurer<br>Reiniger (ggf.<br>VA Reiniger) | Herstellerangab<br>en beachten | Vornässen,<br>Reinigungsmittel<br>aufbringen, einmassieren,<br>einwirken lassen,<br>anschließend gründlich<br>anspülen | Sauberes Becken<br>und Überlaufrinne,<br>Keine Algenreste<br>und Schmutz | Schlauch,<br>Tellerschrubbmaschine,<br>Schrubber mit Pad,<br>Eimer<br>(Kein Hochdruckreiniger!) |
| <b>Schwimmerbecken<br/>Boden, Wände,<br/>Bodenkanäle, Trittkanten<br/>und Überlaufrinne,<br/>Attraktionen</b>        | 8 | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Alkalischer<br>Reiniger,<br>anschließend<br>Saurer<br>Reiniger (ggf.<br>VA Reiniger) | Herstellerangab<br>en beachten | Vornässen,<br>Reinigungsmittel<br>aufbringen, einmassieren,<br>einwirken lassen,<br>anschließend gründlich<br>anspülen | Sauberes Becken<br>und Überlaufrinne,<br>Keine Algenreste<br>und Schmutz | Schlauch,<br>Tellerschrubbmaschine,<br>Schrubber mit Pad,<br>Eimer<br>(Kein Hochdruckreiniger!) |
| <b>Planschbecken<br/>Boden, Wände,<br/>Bodenkanäle, Trittkanten<br/>und Überlaufrinne,<br/>Rutsche, Attraktionen</b> | 8 | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Alkalischer<br>Reiniger,<br>anschließend<br>Saurer<br>Reiniger (ggf.<br>VA Reiniger) | Herstellerangab<br>en beachten | Vornässen,<br>Reinigungsmittel<br>aufbringen, einmassieren,<br>einwirken lassen,<br>anschließend gründlich<br>anspülen | Sauberes Becken<br>und Überlaufrinne,<br>Keine Algenreste<br>und Schmutz | Schlauch,<br>Tellerschrubbmaschine,<br>Schrubber mit Pad,<br>Eimer,<br>Hochdruckreiniger        |
| <b>Alle Becken Algenprofilaxe</b>                                                                                    | 8 | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Algizid                                                                              | Herstellerangab<br>en beachten | Algizid mit Wischer<br>verteilen, oder aufsprühen                                                                      |                                                                          | Eimer, Wischer,<br>Sprühlanze                                                                   |
| <b>Edelstahlreinigung (in und<br/>um die Becken)</b>                                                                 | 8 | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Edelstahlreini<br>ger                                                                | Herstellerangab<br>en beachten | Vornässen,<br>Reinigungsmittel<br>aufbringen, einmassieren,<br>einwirken lassen,<br>anschließend gründlich<br>anspülen | Edelstahlsauber,<br>keine Kalk, oder<br>Rostflecken                      | Eimer, Lappen, Schlauch                                                                         |
| <b>Edelstahlpflege (in und um<br/>die Becken)</b>                                                                    | 8 | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Ferrotect Öl                                                                         | Herstellerangab<br>en beachten | Mit Lappen aufbringen und<br>einmassieren                                                                              | Edelstahl glänzt                                                         | Eimer, Lappen                                                                                   |
| <b>Sprunganlage</b>                                                                                                  | 8 | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Kein<br>Reinigungsmit<br>tel                                                         | /                              | Grobreinigung Blätter<br>Algen Schlamm entfernen,<br>mit hochdruck abstrahlen                                          | saubere Stufen und<br>Plattformen                                        | Wasserschlauch,<br>Hochdruckreiniger                                                            |
| <b>Durchschreitebereiche</b>                                                                                         | 8 | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Alkalischer<br>Reiniger,<br>anschließend<br>Saurer<br>Reiniger                       | Herstellerangab<br>en beachten | Vornässen,<br>Reinigungsmittel<br>aufbringen, einmassieren,<br>einwirken lassen,<br>anschließend gründlich<br>anspülen | Sauberes Becken,<br>Keine Algenreste<br>und Schmutz                      | Schlauch,<br>Tellerschrubbmaschine,<br>Schrubber mit Pad,<br>Eimer<br>(Kein Hochdruckreiniger!) |
| <b>Brücke Geländer und<br/>Brücke von unten</b>                                                                      | 8 | 1 x im Jahr | Vor<br>Saisonbeginn | Kein<br>Reinigungsmit<br>tel                                                         | /                              | Grobreinigung Blätter<br>Algen Schlamm entfernen,<br>mit hochdruck abstrahlen                                          | saubere Stufen und<br>Plattformen                                        | Wasserschlauch,<br>Hochdruckreiniger                                                            |

|                                                                      |                     |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                         |                                                                 |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleine Rutsche NSB</b>                                            | 8                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Alkalischer Reiniger, anschließend VA              | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen | Sauberes Becken und Überlaufrinne, Keine Algenreste und Schmutz | Schlauch, Tellerschrubmmaschine, Schrubber mit Pad, Eimer, Hochdruckreiniger |
| <b>Rutschenaufgang Großrutsche (Rutschbahn)</b>                      | 8                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Kein Reinigungsmittel                              | /                          | Grobreinigung Blätter Algen Schlamm entfernen, mit hochdruck abstrahlen                                 | saubere Stufen und Plattformen                                  | Wasserschlauch, Hochdruckreiniger                                            |
| <b>Rutschbahn inkl. Landebecken</b>                                  | 8                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen | Sauberes Becken und Überlaufrinne, Keine Algenreste und Schmutz | Schlauch, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)                 |
| <b>Rutsche Tragkonstruktion</b>                                      | 8                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen | Sauberes Becken und Überlaufrinne, Keine Algenreste und Schmutz | Schlauch, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!)                 |
| <b>Verkehrswege</b>                                                  | <b>Ordnungszahl</b> |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                         |                                                                 |                                                                              |
| <b>Alle Verkehrswege</b>                                             | 9                   | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Kein Reinigungsmittel                              | /                          | Beckenumfang reinigen, Unkrautvernichtung mittels Wärmebehandlung, mit Wasser nachspülen                | Becken umfang sauber, kein Unkraut                              | Hochdruckreiniger, Abflammgerät, Wasserschlauch                              |
| <b>Allgemeiner Bereich</b>                                           | <b>Ordnungszahl</b> |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                         |                                                                 |                                                                              |
| <b>Edelstahlreinigung Drehkreuze, Handlauf Eingang, Grillstation</b> | 10                  | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Edelstahlreiniger                                  | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich anspülen | Edelstahlsauber, keine Kalk, oder Rostflecken                   | Eimer, Lappen, Schlauch                                                      |
| <b>Glas- und Spiegelflächen</b>                                      | 10                  | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Glasreinger                                        | Herstellerangaben beachten | Reinigungsmittel aufbringen, anschließend abwischen                                                     | Streifenfrei sauber                                             | Fensterputzsystem                                                            |

|                                                         |                     |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                                             |                                    |                                                              |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Holzdeck PB</b>                                      | <b>10</b>           | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel <b>hochverdünnt</b> aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich abspülen | Sauberes Holzdeck                  | Schlauch, Schrubber mit Pad, Eimer (Kein Hochdruckreiniger!) |
| <b>Vollholzbänke</b>                                    | <b>10</b>           | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Neutralreiniger                                    | Herstellerangaben beachten | Oberflächen abwischen                                                                                                       | Saubere Oberflächen                | Eimer, Lappen                                                |
| <b>Mülleimer</b>                                        | <b>10</b>           | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Alkalischer Reiniger, anschließend Saurer Reiniger | Herstellerangaben beachten | Vornässen, Reinigungsmittel aufbringen, einmassieren, einwirken lassen, anschließend gründlich abspülen                     | Saubere Oberflächen                | Schlauch, Schrubber mit Pad, Eimer                           |
| <b>Spielgeräte</b>                                      | <b>Ordnungszahl</b> |             |                  |                                                    |                            |                                                                                                                             |                                    |                                                              |
| <b>Tischtennisplatten</b>                               | <b>11</b>           | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Kein Reinigungsmittel                              | /                          | Grobreinigung Blätter Algen Schlamm entfernen, mit hochdruck abstrahlen                                                     | saubere Plattformen                | Wasserschlauch, Hochdruckreiniger                            |
| <b>Spielgeräte (Liegewiese), inkl. Fallschutzmatten</b> | <b>11</b>           | 1 x im Jahr | Vor Saisonbeginn | Kein Reinigungsmittel                              | /                          | Reinigen, Unkrautvernichtung mittels Wärmebehandlung, mit Hochdruck abstrahlen mit Wasser nachspülen                        | Becken umgang sauber, kein Unkraut | Hochdruckreiniger, Abflammgerät, Wasserschlauch              |