

Reinigungsplan 5TB Hallenbad Revision Fremdfirma							
Art:		Revision		Zuständigkeit:	Fremdfirma	Stand: 06.07.20267Jac	
Bereich/		Häufigkeit	Reinigungs-/ Desinfektionsmitte l	Dosierung/ Einwirkzeit	Anwendung	Ergebnis	Geräte
Gegenstand	Ordnungszahl						
Eingangs-/Umkleidebereich							
Umkleide	1	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	vorwässern, mit Pad auftragen, mit Schlauch abspülen	Glänzende Fliesen, keine Kalk- Fettrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher
Flur Umkleide/Halle	1	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Mobsytem auftragen, mit Wasser nachwischen	Staub und Fusselfrei	Eimer, Mopp,Besen
Flur Schülereingang	1	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Mobsytem auftragen, mit Wasser nachwischen	Staub und Fusselfrei	Eimer, Mopp,Besen
Eingangshalle	1	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Mobsytem auftragen, mit Wasser nachwischen	Staub und Fusselfrei	Eimer, Mopp,Besen
Bodenablaufabdeckung und Geruchsverschlussglocken und Einsatzkammer Umkleiden	1	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Pad reinigen dann mit Wasser abspülen und befüllen, Kammer mit Hochdruck reinigen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände	Pad, Eimer, Hochdruck, Schlauch
Ablaufrinne vor Hallenbadeingang	1	1 xJahr			Rinne von innen reinigen	Kein Unrat mehr in Rinne	Hochdruckreiniger
Eingangsbereich Hallenbad aussen inkl. Treppen und Aufgang	1	1 xJahr			Platten Reinigen, auf Fugen achten	Saubere Platten	Hochdruckreiniger
Duschen/WCs	Ordnungszahl						
Alle WC's Böden und Wände	1	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	vorwässern, mit Pad auftragen, mit Schlauch abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalkrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher
Alle Duschen	1	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	vorwässern, mit Pad auftragen, mit Schlauch abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalkrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher
Bodenablaufabdeckung und Geruchsverschlussglocken und Einsatzkammer Duschen/WCs	1	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Pad reinigen dann mit Wasser abspülen und befüllen, Kammer mit Hochdruck reinigen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände	Pad, Eimer, Hochdruck, Schlauch
Wickelraum	1	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	vorwässern, mit Pad auftragen, mit Schlauch abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalkrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher
Schwimmeisterraum Boden	1	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	vorwässern, mit Pad auftragen, mit Schlauch abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalkrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher

Personalbereich	Ordnungszahl						
Büro	2	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Mobsytem auftragen, mit Wasser nachwischen	Staub und Fusselfrei	Eimer, Mopp,Besen
Vorraum Lastenaufzug/Anlieferung	2	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Mobsytem auftragen, mit Wasser nachwischen	Staub und Fusselfrei	Eimer, Mopp,Besen
Personenaufzug	2	1 xJahr	Witty Rasin	20ml/1l	mit Mobsytem auftragen, mit Wasser nachwischen	Staub und Fusselfrei	Eimer, Mopp,Besen
Schwimmeisterraum Boden	2	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	vorwässern, mit Pad auftragen, mit Schlauch abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalkrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher	Schrubbmaschine, Bürste, Schlauch, Abzieher
Umkleiden Personal	2	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubbmaschine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und	Eimer, Mopp, Lappen
Küche Personal	2	1 xJahr	Witty Rasin	20ml/1l	Boden wischen, Schränke auswischen	Kein Schmutz	Schrubbmaschine, Bürste, Schlauch, Abzieher
WC/Dusche UG	2	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubbmaschine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und	Schrubbmaschine, Bürste, Schlauch, Abzieher
WC/Dusche Personal	2	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubbmaschine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und	Pad, Eimer, Hochdruck, Schlauch
Bodenablaufabdeckung und Geruchsverschlussglocken und Einsatzkammer WC/Dusche/Personal	2	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Pad reinigen dann mit Wasser abspülen und befüllen, Kammer mit Hochdruck reinigen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände	

Schwimmbecken/-halle	Ordnungszahl						
Solarien Boden	3	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Mobsytem auftragen, mit Wasser nachwischen	Staub und Fusselfrei	Eimer, Mopp,Besen
Liegebereich	3	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	vorwässern, mit Einscheibenmaschine einbürsten abspühlen abziehen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände	Schlauch, Einscheibenmaschine
Bodenablaufabdeckung und Geruchsverschlussglocken und Einsatzkammer (alle)	3	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Pad reinigen dann mit Wasser	Keine Schmutz-/fett und	Pad, Eimer,
Beckenumgang	3	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubmmaschine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände	Schrubmmaschine,Bürste, Schlauch, Abzieher
Sonnenwiese (bei Solarien)	3	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	vorwässern, mit Einscheibenmaschine einbürsten abspühlen abziehen	Keine Schmutz-/fett und Algenrückstände	Schlauch, Einscheibenmaschine
Sitzflächen Lüftung	3	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Pad reinigen dann mit Wasserabspülen	Keine Schmutz-/fett	Pad, Eimer, Hochdruck, Schlauch
Wasserfall, Blaue Wand SM Raum, Grüne Wand PLB, Blaue Wand NSB	3	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Pad reinigen dann mit Wasserabspülen	Keine Schmutz-/fett	Pad, Eimer, Hochdruck,Schlauch
Beckenumgang desinfizieren	3	1 xJahr	Witty WT 8		Alle Bodenflächen und Wärmebänke komplett einsprühen	Alle Flächen desinfiziert	Sprühlanze
Edelstahlpflege	3	1 xJahr	Edelstahlreiniger	20ml/1l	mit Pad reinigen dann mit Wasserabspülen	Keine Schmutz-/fett Edelstahl glänzt	Pad, Eimer, Hochdruck,Schlauch
Allgemeiner Bereich	Ordnungszahl						
Barfußböden	4	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	mit Mobsytem auftragen, mit Wasser nachwischen	Staub und Fusselfrei	Eimer, Mopp,Besen
Vorraum	4	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	vorwässern, mit Pad auftragen, mit Schlauch abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalkrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher
Verbindungsgang	4	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	vorwässern, mit Pad auftragen, mit Schlauch abspülen	Schimmelfreie Fugen, glänzende Fliesen, keine Kalkrückstände	Schlauch, Eimer, Pad, Abzieher
Fensterablagen	4	1 xJahr	Witty Rasin	20ml/1l	mit Lappen abwischen	Keine Flecken	Lappen/Eimer
Flur UG	4	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubmmaschine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und	Schrubmmaschine, Bürste, Schlauch, Abzieher
Umkleiden UG	4	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubmmaschine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und	Schrubmmaschine, Bürste, Schlauch, Abzieher
Treppenhaus 1 und 2	4	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubmmaschine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und	Schrubmmaschine, Bürste, Schlauch, Abzieher

Technik Hallenbad UG/OG	Ordnungszahl						
Wasseraufbereitung UG	5	1 xJahr			Kehren und anschließend abspritzen (BMA beachten)	Kein Schmutz	Besen, Schlauch
Schlammwasserbehälter Umkehrosmose	5	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubbmachine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und	Schrubbmachine, Bürste, Schlauch, Abzieher
Regenwasserbehälter	5	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubbmachine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und	Schrubbmachine, Bürste, Schlauch, Abzieher
Rohwasserbehälter NSB	5	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubbmachine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und	Bürste, Schlauch, Abzieher
Rohwasserbehälter SB	5	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubbmachine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und	Bürste, Schlauch, Abzieher
Rohwasserbehälter Außen	5	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubbmachine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und	Bürste, Schlauch, Abzieher
Spülwasserbehälter	5	1 xJahr	Witty Pool gelb RS und anschließend Rot	200ml/10l	Vorwässern, einschäumen, mit Schrubbmachine mit Bürste behandeln, gut abspülen	Keine Schmutz-/fett und	Bürste, Schlauch, Abzieher
Anlieferung	5	1 xJahr			Platten Reinigen, auf Fugen achten	Saubere Platten	Hochdruckreiniger
Rohrleitungen UG	5	1 xJahr	Witty Rasin	20ml/1l	Abwischen	Staub und fettfrei	Eimer, Mopp,
Lüftungskanäle UG	5	1 xJahr	Witty Rasin	20ml/1l	Abwischen	Staub und fettfrei	Eimer, Mopp,
Lüftung OG	5	1 xJahr			Kehren und wischen	Kein Schmutz	Besen, Mopsystem
Heizung OG	5	1 xJahr			Kehren und wischen	Kein Schmutz	Besen, Mopsystem
Flur vor BMZ	5	1 xJahr			Kehren und wischen	Kein Schmutz	Besen, Mopsystem
Kühlräume UG	5	1 xJahr			Kehren und wischen	Kein Schmutz	Besen, Mopsystem
Glasflächen	Ordnungszahl						
Glasreinigung/ Sonnenschutz gesamtes Gebäude	6	2 xJahr	Glasreiniger		Fenster von innen und außen reinigen	Streifenfrei sauber	Fensterputzsystem