

Raum 0021.1 PÜS Physik-Übungssaal

5. Physik Übungssaal
 - 5.1* Tafelanlage / Projektionsfläche
 - 5.2 Versorgungsschrank
 - 5.3 Deckenversorgungssystem E
 - 5.4 Lehrereperimentierertisch HPL 225x75
 - 5.5 15 x Schülerstisch HPL 120x60
 - 5.6 Schülerstisch HPL 120x60, höhenverstellbar
 - 5.7* 32 x Schülerstuhl
 - 5.8 Arbeitstisch mit Spülbecken
 - 5.9 Schrankwand
 - 5.10 Sicherheitsausrüstung
 - 5.11*** Deckenhaken
- * Beschaffung durch Auftraggeber
*** Planung/Ausführung durch Architekt/Deckenbauer

Raum 0021.2 Physik-Sammlung/-Vorbereitung

6. Physik-Sammlung/-Vorbereitung
 - 6.1 Wandarbeitsstisch/Werkbank
 - 6.2 Wandarbeitsstisch/Spüle
 - 6.4** Fahrtsche
 - 6.5 Fahrtsch HPL 105x75
 - 6.6*** 3 x Hängeampel
 - 6.7 Schrankwand
 - 6.8 Schreibarbeitsplätze
 - 6.9* 3 x Arbeitsstuhl
 - 6.10 Sicherheitsausrüstung
- * Beschaffung durch Auftraggeber
** Im Bestand vorhanden
*** Planung/Ausführung durch Gewerk Elektro

Raum 0021.3 PLS Physik-Lehrsaal

7. PLS Physik-Lehrsaal
 - 7.1* Tafelanlage / Projektionsfläche
 - 7.2** Lehrereperimentierertisch HPL 195x75
 - 7.3** 8 x Schülerübungstisch 240 HPL mit Strom
 - 7.4* 32 x Schülerstuhl
 - 7.5 Arbeitstisch mit Spülbecken
 - 7.6 Schrank
 - 7.7** Schrankwand
 - 7.8 Sicherheitsausrüstung
 - 7.9*** Deckenhaken
- * Beschaffung durch Auftraggeber
** Im Bestand vorhanden
*** Planung/Ausführung durch Architekt/Deckenbauer

- Die Trennwände mit Schiebetüren in den Vorbereitungsräumen kommen nicht zur Ausführung. Die Änderung der Fluchwege über die Vorbereitungsräume frei zu halten, ist durch Hody in der „Betriebsbeschreibung“ mitzuteilen.

Sanitärangaben

Wasseranfluss, Symbol "AB"			
Bodenanschluss	max. 30cm OHF	ja, von Aussen Wandabstand, Einbaug 10cm OHF	
Wandanschluss	max. 30cm OHF	ja, von Aussen Wandabstand, Einbaug 10cm OHF	
Material	PEH/PEH	ja, von Aussen Wandabstand, Einbaug 10cm OHF	
Abfluss	von Boden	ja, von Aussen Wandabstand, Einbaug 10cm OHF	
Abfluss	von Boden	ja, von Aussen Wandabstand, Einbaug 10cm OHF	

Kaltwasser (WPC)			
Durchflussmenge (technische Werte)	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min
Druckverlust (technische Werte)	0,1 bar	0,1 bar	0,1 bar
Druckverlust (technische Werte)	0,1 bar	0,1 bar	0,1 bar
Druckverlust (technische Werte)	0,1 bar	0,1 bar	0,1 bar

Kaltwasser (WPC)			
Durchflussmenge (technische Werte)	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min
Druckverlust (technische Werte)	0,1 bar	0,1 bar	0,1 bar
Druckverlust (technische Werte)	0,1 bar	0,1 bar	0,1 bar
Druckverlust (technische Werte)	0,1 bar	0,1 bar	0,1 bar

(hier kein Gas)



Elektroangaben

Elektro-Anschlusspunkte:			
ER16	Möbelverteiler Versorgungsschrank		
ER17	Lehrereperimentierertisch		
ER18	Arbeitstisch Durchlauferhitzer		
ER19	Möbelverteiler Wandarbeitsstisch		
ER20	Wandarbeitsstisch Kühlschrank		
ER21	Wandarbeitsstisch Spülmaschine		
ER22	Wandarbeitsstisch Durchlauferhitzer		
ER23	Wandarbeitsstisch Wandkanal		
ER24	Hängeampeln (Gewerk ELT)		
ER25	Elektrokanal Schreibarbeitsplätze		
ER26	Lehrereperimentierertisch		
ER27	4 x Schülerübungstisch		
ER28	4 x Schülerübungstisch		
ER29	Arbeitstisch Durchlauferhitzer		

Elektroanschluss			
Werk-V000100 (72) und den jeweiligen Angaben des Metallkabels			
Freie Kabelenden	ca. 2,5m OHF	ja, von Aussen Wandabstand, Einbaug 10cm OHF	
Abfluss an Möbel	von Boden	ja, von Aussen Wandabstand, Einbaug 10cm OHF	

Not-Aus H = ca. 1,8 m FFOK			
220V / 16 A Steuerung für Schutz mit Selbsthaltung			
Not-Aus Taste und deren Befehlsgeber (Not-Aus Taste) (Not-Aus Taste)			
Not-Aus Taste als FHO-Taste, Taster ohne Schalter ausführen			
Leuchten (Leuchten) (Leuchten) (Leuchten)			

Fachklassentrakt - FKT Süd

B

Raum 0021.1 PÜS Physik Übungssaal
RH 3,38m

